



# EASYTOUCH<sup>MD</sup>

SYSTÈMES DE CONTRÔLE COUPLÉS À LA GESTION  
AUTOMATISÉE DES PRODUITS CHIMIQUES

Parce que l'automatisation rend les choses tellement simples!



# EASYTOUCH<sup>MD</sup>

## SYSTÈMES DE CONTRÔLE

# QUI DIT QUE L'AUTOMATISATION DE PISCINES DOIT ÊTRE ONÉREUSE ET COMPLIQUÉE?



Programmer et contrôler le fonctionnement des équipements de piscines et spas et de leurs accessoires est devenu parfaitement automatique, simple et abordable après le lancement des systèmes Easy Touch au début de l'année 2000. Ils éliminèrent les inconvénients des va-et-vient répétés au panneau d'équipement en mémorisant les séquences de fonctionnement, en ouvrant et fermant les soupapes et en réinitialisant les horloges et thermostats.

De plus, les systèmes Easy Touch établissent la norme pour simplifier le fonctionnement avec des commandes à boutons-poussoirs, instructions et affichages clairs et simples.

Aujourd'hui, la famille de systèmes Easy Touch offre encore plus de fonctions, d'options et de technologie en restant abordable pour tout propriétaire de piscine creusée. Ce système reste le plus simple à programmer et à utiliser...aussi simple que d'appuyer sur un bouton.




## LE SUMMUM EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE PISCINE, AU BOUT DE VOS DOIGTS.

Ajoutez une trousse d'interface ScreenLogic<sup>MC</sup> à votre système EasyTouch et vous pourrez tout contrôler, de la température de la piscine et du spa aux jets, éclairages, jeux d'eau et de lumières et autres, directement à l'aide votre dispositif favori Apple ou Android<sup>MC</sup>.

L'interface ScreenLogic vous donne accès au fonctionnement de votre piscine et/ou spa de pratiquement n'importe où, n'importe quand en utilisant votre PC, votre ordinateur Mac ou votre dispositif numérique mobile iPad, iPhone, iPod touch ou Android. Que vous soyez dans les environs ou autour du globe, le contrôle de la piscine n'a jamais été aussi facile.

Le panneau de contrôle du système EasyTouch rend la programmation aisée, tandis que l'écran vous fournit l'information et les instructions à chaque étape du processus.

Le système EasyTouch intègre des coupe-circuits réinitialisables dans le Centre de charge. Tout est accessible sans restriction pour vous ou votre service professionnel depuis l'extérieur de votre domicile.



Mettez votre système EasyTouch en mode service pour assister le service de tests et de dépannage du système à partir du Centre de charge. Il n'est pas nécessaire que le personnel de service se déplace à votre domicile.

Le mode Time Out autorise l'interruption temporaire de programmes qui seront redémarrés automatiquement plusieurs heures plus tard. Il n'est pas nécessaire de reprogrammer.

## C'EST COMME SI VOUS PLACIEZ LE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE ET DU SPA SUR UN RÉGULATEUR DE VITESSE...

Les systèmes EasyTouch sont offerts aussi bien pour des piscines et des spas séparément que pour des combinaisons piscine/spa avec équipements partagés. Vous faites votre sélection à partir de systèmes qui contrôlent quatre ou huit fonctions accessoires. Des systèmes à quatre fonctions sont généralement utilisés pour contrôler le fonctionnement de la piscine et/ou du spa en plus des éclairages et chauffe-piscine de la piscine ou du spa. Des systèmes à huit fonctions permettent de séparer la programmation de fonctions additionnelles telles que les lampes d'éclairage paysager, les chutes d'eau, les fontaines, les chauffe-piscine additionnels, les pompes et autres.

## ...AINSI QUE L'ASSAINISSEMENT AUTOMATIQUE DE L'EAU.

Aujourd'hui vous pouvez faire votre sélection également à partir de systèmes qui intègrent le chlorateur au sel révolutionnaire InterliChlor<sup>MD</sup>. Les générateurs IntelliChlor utilisent du sel de table afin de créer du chlore pur pour l'assainissement de piscines d'une manière pratique et automatique. La production de chlore électrolytique est la voie la plus simple, la plus efficace et la plus pratique pour maintenir l'eau de la piscine d'une propreté étincelante.

Votre système EasyTouch comprend toute la circuiterie et les contrôles entièrement programmables dans une seule unité de Centre de charge installée à proximité de vos équipements de piscine ou spa.

Pour les combinaisons piscine/spa avec une masse d'eau partagée, vous recevez également deux actionneurs de soupapes pour la commutation automatique des modes de fonctionnement entre la piscine et le spa.

Pour plus de flexibilité et de confort, à l'intérieur, des dispositifs de contrôle latéraux et sans fil télécommandés peuvent être ajoutés à n'importe quel système EasyTouch (voir page suivante).

Comme vous pouvez le voir, avec les systèmes EasyTouch, le fonctionnement accessoire de la piscine, du spa et des accessoires de paysagement, y compris l'assainissement, devient aussi simple que le fonctionnement de votre système automatique d'arrosage du gazon.

## AUCUN AUTRE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE PISCINE OU DE SPA N'OFFRE AUTANT DE COMMODITÉ.

- Mettez votre spa en marche facilement et réglez-le à la température parfaite pendant que vous rentrez de votre travail.
- Contrôlez tous les circuits lorsque vous n'êtes pas chez vous (y compris les chutes d'eau, éclairages de la piscine, fontaines et autres).
- Utilisez la page Historique pour assurer le suivi de la température, de la piscine/spa, du chauffe-piscine et des éclairages à distance.
- Avec une trousse d'interface ScreenLogic en option, vous pouvez gérer à distance les paramètres de votre piscine depuis un PC, ordinateur Mac ou autre dispositif Apple ou Android en téléchargeant votre application logicielle à partir d'App Store ou de Google Play.



**SI SIMPLE. SI EFFICACE. SI FIABLE.**

- Toutes les fonctions sont contrôlées à l'aide d'un seul bouton à partir du Centre de charge entièrement autonome ou de contrôleurs optionnels. Nul besoin d'ajouter des panneaux ou dispositifs de contrôle, et un grand nombre d'options si vous souhaitez l'accès à distance. Voilà de la flexibilité et la principale raison pour laquelle les systèmes EasyTouch<sup>MD</sup> sont si abordables.
- Le système EasyTouch permet de programmer entièrement le fonctionnement quotidien des équipements de piscine et de spa pour une efficacité optimale et des habitudes d'utilisations variables de la piscine et du spa.
- Des diagnostics intégrés simplifient l'entretien. Des diagnostics et autotests intégrés vous donnent la possibilité de vérifier le fonctionnement correct de fonctions précises.
- Les autotests électroniques incluent la vérification automatique de l'affichage, du microprocesseur, des interrupteurs, des indicateurs, des sorties relais, des sorties de soupapes, des entrées de capteurs et des ports de communication. Un écran de diagnostic signale les dysfonctionnements aux fins de dépannage et de réparation.



**CONTRÔLEURS OPTIONNELS POUR PLUS DE COMMODITÉ**

Système EasyTouch	Système EasyTouch	Télécommande sans fil QuickTouch <sup>MC</sup> II	iS4	Télécommande latérale SpaCommand <sup>MD</sup>
 <p>Panneau de commande intérieur pour 4 ou 8 fonctions de contrôle</p>	 <p>Contrôleur sans fil</p>	 <p>Télécommande sans fil</p>	 <p>Télécommande latérale pour spa à 4 fonctions avec choix de couleurs et longueurs de câbles variées</p>	 <p>Télécommande latérale pour spa à 10 fonctions offerte en noir</p>

# DÉSORMAIS UNE EAU CRISTALLINE, PLUS SÛRE, PEUT AUSSI S'OBTENIR DE MANIÈRE AUTOMATIQUE

Vous souhaitez économiser plus de temps et d'argent tout en gardant l'eau de la piscine et du spa plus saine et étincelante de propreté de la manière la plus simple, la plus efficace et la plus pratique? Commandez votre système de commande EasyTouch<sup>MD</sup> avec un chlorateur au sel IntelliChlor<sup>MD</sup> intégré.

Le chlorateur au sel IntelliChlor utilise du sel de table pour produire tout le chlore dont votre piscine a besoin et constitue clairement le système de pointe sur le marché. De plus, en ajoutant un générateur IntelliChlor à votre système EasyTouch, vous automatiserez le travail d'assainissement tout en réduisant considérablement l'investissement.

Les caractéristiques et avantages principaux du générateur IntelliChlor comprennent :

- Même rendement en matière d'assainissement qu'avec l'ajout manuel de chlore, sans les inconvénients.
- Pas nécessaire d'acheter, de transporter et de stocker des composants de chlore onéreux.
- Plus d'odeurs, d'yeux qui brûlent et d'irritations de la peau.
- Produit une eau procurant une sensation plus douce, plus soyeuse, qui ne peut s'obtenir qu'avec l'utilisation de chlore pur.

Contrairement aux additifs du chlore conventionnel qui doivent être constamment rechargés, le générateur IntelliChlor recycle le sel de manière continue, jour après jour, pour réduire davantage les besoins d'entretien de la piscine. Le générateur IntelliChlor est également le chlorateur au sel le plus avancé sur le plan technologique que vous pouvez acheter.

- Les générateurs IntelliChlor s'autonettoient grâce à leur cycle inversé automatique qui contribue à prévenir l'entartrage et prolonger la durée de vie de la cellule.
- Le générateur le plus facile à utiliser sur le marché. Exécution autonome, sélectionner l'un des cinq degrés d'assainissement pour déterminer le dosage de chlore souhaité. Ou ajuster par paliers de 1 % à l'aide de votre contrôleur de système EasyTouch.
- Toutes les données relatives au rendement (paramètres de production, heures de fonctionnement, production de chlore, cycles de nettoyage de la cellule, relevés de sel et température moyenne de l'eau) sont affichées sur la cellule par des voyants DEL afin d'aider à maintenir une parfaite qualité de l'eau.
- La fonction de suivi de la durée de vie de la cellule indique le nombre d'heures restantes de vie de la cellule. Ainsi, vous ne changez la cellule que lorsque c'est nécessaire, et non à un moment fixé à l'avance, ce qui pourrait empêcher de l'utiliser au maximum de ses possibilités.

- Des capteurs garantissent un débit d'eau approprié pour produire le chlore de façon plus sûre. Lorsque la température de l'eau est basse, la fonction d'arrêt automatique protège l'unité et prolonge la vie de la cellule.



Le générateur IntelliChlor est le seul chlorateur au sel qui fournit autant de renseignements utiles. La teneur en sel, la propreté de la cellule, le volume de chlore et le débit de l'eau peuvent être consultés d'un seul coup d'œil.



Contrôleur de produits chimiques IntelliChem

## FIABILITÉ ACCRUE POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL

Pour une gestion optimale des produits chimiques de la piscine, coupler le générateur IntelliChlor avec un contrôleur de produits chimiques IntelliChem<sup>MD</sup>. Combinés, ces deux produits libèrent une quantité précise de produits chimiques pour maintenir l'eau propre, claire, plus saine et dans un équilibre parfait...de manière automatique. Ajoutez un système EasyTouch et une interface ScreenLogic<sup>MC</sup>, et contrôlez la piscine et le spa à l'aide d'un appareil numérique mobile iPhone, iPad, iPod touch ou Android<sup>MC</sup>, ou d'un ordinateur Mac ou PC, partout...à tout moment.

# LA FAMILLE DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE EASYTOUCH<sup>MD</sup>

## N° de pièce Systèmes EasyTouch avec IntelliChlor<sup>MD</sup> Chlorateur au sel Transformateur et cellule de générateur IntelliChlor

520592	Système EasyTouch 4PSC-IC20	Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)
520593	Système EasyTouch 4PSC-IC40	Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40)
520704	Système EasyTouch 4PSC-IC40	Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)
520705	Système EasyTouch 8PSC-IC40	Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40)
520542	Système EasyTouch 8PSC-IC40	Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)
520543	Système EasyTouch 4SC-IC40	Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40, 2 actionneurs)
520544	Système EasyTouch 8SC-IC20	Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20, 2 actionneurs)
520545	Système EasyTouch 8SC-IC40	Piscine/Spa inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40, 2 actionneurs)
521150	Système EasyTouch 8SC-IC60	Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC60, 2 actionneurs)

## N° de pièce Systèmes EasyTouch sans générateur transformateur IntelliChlor intégré

520591	Système EasyTouch 4P	Un seul corps (système de base system—sans panneau de commande intérieur, sans actionneurs)
520703	Système EasyTouch 8P	Un seul corps (système de base—sans panneau de commande intérieur, sans actionneurs)
520538	Système EasyTouch 4	Piscine/Spa (système de base—sans panneau de commande intérieur, 2 actionneurs)
520540	Système EasyTouch 8	Piscine/Spa (système de base—sans panneau de commande intérieur, 2 actionneurs)

## N° de pièce Systèmes EasyTouch pour le Canada

520914	Système EasyTouch 4P-C	Un seul corps (système prêt au sel—la cellule doit être commandée séparément)
520915	Système EasyTouch 8-C	Piscine/Spa (système prêt au sel—la cellule doit être commandée séparément)

## N° de pièce Générateur IntelliChlor pour le Canada

520910	Centre électrique pour générateur IntelliChlor(version canadienne)
520911	Générateur IntelliChlor cellule IC20 (version canadienne)
520912	Générateur IntelliChlor cellule IC40 (version canadienne)

## N° de pièce Interface ScreenLogic<sup>MC</sup>

522104	Ensemble ScreenLogic sans fil
520502	Interface ScreenLogic, trousse à écran tactile couleur mural 7 po

## N° de pièce Accessoires pour systèmes EasyTouch

520548	Panneau de commande intérieur EasyTouch pour systèmes à 4 circuits
520549	Panneau de commande intérieur EasyTouch pour systèmes à 8 circuits
520546	Contrôleur sans fil EasyTouch pour systèmes à 4 circuits
520547	Contrôleur sans fil EasyTouch pour systèmes à 8 circuits
521209	Télécommande sans fil QuickTouch <sup>MC</sup> II
Variés	Télécommande latérale pour spa iS4 (longueurs et couleurs de câbles multiples)
521176	Télécommande latérale SpaCommand <sup>MD</sup> , câble noir 150 pi
521177	Télécommande SpaCommand, câble noir 250 pi
521178	Télécommande SpaCommand, câble blanc 150 pi
521180	Accessoire Mudbox, Télécommande SpaCommand

Il existe un système EasyTouch pour chaque application avec jusqu'à huit circuits de contrôle (piscines, spas et piscine/spa combinés) Sur la gauche figure la famille de systèmes EasyTouch ainsi que les accessoires en option.



## UN PRODUIT DE MARQUE ECO SELECT<sup>MD</sup>

La marque Eco Select permet de distinguer nos équipements les plus « verts » et les plus efficaces. Les systèmes EasyTouch peuvent optimiser l'utilisation d'énergie et le rendement de l'équipement en automatisant et synchronisant la programmation de l'équipement. Ils préviennent les problèmes et le gaspillage, de sorte que vous n'avez pas à dépendre de votre mémoire ou d'une horloge à horaire limité pour faire fonctionner ou éteindre l'équipement.

En tant que chef de file mondial de la fabrication d'équipement pour piscines et spas, nous cherchons à offrir des choix plus verts à nos clients. Nous espérons que, comme nous, vous ferez des choix plus écoresponsables en optant pour des produits de la marque Eco Select pour votre piscine.

## EN VENTE CHEZ :



1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 800 831-7133 WWW.PENTAIRPOOL.COM

Toutes les marques de commerce et les logos Pentair appartiennent à Pentair ou à l'une de ses filiales dans le monde. EasyTouch<sup>MD</sup>, ScreenLogic<sup>MC</sup>, Eco Select<sup>MD</sup>, QuickTouch<sup>MC</sup>, IntelliChlor<sup>MD</sup>, IntelliChem<sup>MD</sup> et SpaCommand<sup>MD</sup> sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Apple<sup>MD</sup>, Mac<sup>MD</sup>, iPad<sup>MD</sup>, iPhone<sup>MD</sup>, et iPod touch<sup>MD</sup> sont des marques déposées et App Store<sup>SM</sup> est une marque de service d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Android<sup>MC</sup> et Google Play<sup>MC</sup> sont des marques déposées et/ou des marques de Google, Inc. Dans la mesure où nous améliorons constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l'égalité professionnelle.

pompes • filtres • chauffe-piscine • thermopompes • automatisation • éclairage • nettoyeurs • assainisseurs • jeux d'eau et de lumières • produits d'entretien